


SHIFT-PLAY

TIME DELAY, PLAYOUT E REDUNDANCIA

Folheto tecnico-comercial 2026



ANO
2026

MODOS
BROADCAST

PDF
4 PAG.

APLICACAO

Sistema de Time Delay com gravacao continua, edicao e playout, indicado para atrasar sinais, criar clipes, remover trechos e compor grade de programacao.

VIDEOMART BROADCAST

Onde o produto atua

Sistema de Time Delay com gravacao continua, edicao e playout, indicado para atrasar sinais, criar clipes, remover trechos e compor grade de programacao.

Aplicacoes recomendadas

- Delay de programacao
- Edicao rapida
- Playout
- Redundancia operacional

Fluxo de trabalho

Gravar

Editar

Atrasar

Exibir



Recursos principais

Gravacao em loop

Registra sinais ou conteudos para consulta, edicao e recuperacao posterior.

Cue-in e cue-out

Marca pontos de entrada e saida para criacao de clipes.

Skip-in e skip-out

Remove ou salta trechos indesejados em operacoes de delay.

Playlist

Organiza a sequencia de exibicao e facilita a conferencia antes de ir ao ar.

Controle de audio

Recurso incorporado ao fluxo do produto para simplificar a operacao diaria.

Configuracao de saida

Ajusta parametros de audio, video, storage e operacao.

Perfil de uso

Gravacao em loop com exibicao controlada.

SHIFT-PLAY

Time Delay, Playout e Redundancia

Diferenciais

- Une delay e exibicao em um fluxo
- Permite resposta operacional rapida
- Ideal para controle de conteudo ao vivo

VIDEOMART BROADCAST

www.videomart.com.br

suporte@videomart.com.br